

Planteringskant

Planteringskant i cortenplåt som som får en jämn grov roststruktur med tiden. Håller gräs från trädet och ger ett välordnat intryck. Skyddar stam och plantering från trimmerns snöre. Passar också utmärkt för plantering med växter och blommor.

- Modulsystem som skruvas samman
- Tydliga avgränsningar
- Brett sortiment i olika material



Tips från
trädgårdsmästaren:

Trädstamskant

Vår

- Lökväxter narcisser, tulpaner

Höst

- Höga gräs
- Alunrot i olika nyanser

Fakta

Planteringskanten finns som båge, raka längder, skarv och vinklade hörn. Fyra bågar skruvas samman runt träd eller buske. Enkel att eftermontera runt befintliga träd eller buskar. Genom att kombinera delarna kan olika former skapas. De raka kanterna kan formas genom att böja plåten till önskad form.

Montering

Planteringskanten finns i två olika bredder, 12 cm och 18 cm, och tre olika material corten, aluzink och svart polyester.

Hela sortimentet kan kombineras till olika former genom att välja delar i olika längder och former. Du kan själv böja kanten utmed en svängd gång eller en egen designad form. Eftersom delarna inte är sammansatta är det enkelt att frakta och lagra delarna. Det är också möjligt att plocka isär delarna om man senare önskar bygga en annan form eller utöka den befintliga. Vid varje skarv bör jordankare fästas för att stabilisera kanten. Kortare längder innebär fler jordankare och en stadigare kant. Använd en kantskärare, spade eller liknande för att göra ett spår utmed planteringskanten. Var rädd om träd och buskars rotsystem. Tryck ner kanten. Rensa bort eventuellt gräs och ogräs innanför planteringskanten och fyll på med t.ex. täckbark eller sten.

Materialfakta



Ny corten



Rostig corten

Trögrostande stålplåt (Cor-ten®)

Trögrostande stål innehåller koppar som skyddar materialet. Materialets rostytta bildar ett skyddande skikt och på detta sätt avstannar angreppet. Corten används där man önskar ha underhållsfria konstruktioner, såsom brokonstruktioner etc. Produkterna levereras orostade. Rosten syns redan efter någon vecka i fuktig väderlek. Det tar cirka 2 år innan corten är ”färdigrostad”. Om du placerar plåten i närheten av bakomliggande/underliggande material som inte får utsättas för rostfläckar måste dessa skyddas tills dess att plåten är färdigrostad annars färgar regnvattnet av sig. När materialet rostat får det en fin gyllenbrun färg och rosten fungerar som ett skyddande skikt.



Aluzinkbehandlad stålplåt



Alu-zink

Detta stålmaterial är belagt med aluzink (en legering av aluminium 55%, zink 43,4 % och kisel 1,6 %, 185g/m²) Dess korrosionsbeständighet är mellan två och sex gånger bättre än för varmförzinkad plåt, beroende på den omgivande miljön. Plåtens beläggning motverkar rostangrepp men blir ljusare i ytan med tiden. Om vatten kvarstår kan plåten få en svart ton. Aluzinken bör klara sig 40 år om den inte utsätts för basiska vätskor eller mekanisk åverkan.



Polyesterlackad aluzinkbehandlad stålplåt



Svart polyester


Denna svarta plåt är pulverlackerad med polyesterlack och innan dess belagd med en legering av aluzink, (aluminium 55%, zink 43,4 % och kisel 1,6 %, 185g/m²) Dess korrosionsbeständighet är extremt bra eftersom att det är två skikt som skyddar plåten mot angrepp, mellan två och sex gånger bättre än för varmförzinkad plåt beroende på den omgivande miljön.



Planteringskant höjd 12 cm

Planteringskant som håller gräs från plantering, träd och ger ett välordnat intryck. Skyddar stam och plantering från trimmerns snöre. Passar också utmärkt för plantering med växter och blommor.


Corten art. nr. 13595500005
 Alu-zink art. nr. 13595500305
 Svart polyester art. nr. 13595500505



18 cm

12 cm


Corten art. nr. 13595500018
 Alu-zink art. nr. 13595500308
 Svart polyester art. nr. 13595500508



50 cm

12 cm


Corten art. nr. 13595500019
 Alu-zink art. nr. 13595500309
 Svart polyester art. nr. 13595500509



75 cm

12 cm


Corten art. nr. 13595500010
 Alu-zink art. nr. 13595500310
 Svart polyester Art. Nr. 13595500510



115 cm

12 cm

Corten art. nr. 13595500016
 Alu-zink art. nr. 13595500316
 Svart polyester art. nr. 13595500516




50 cm

18 cm

12 cm

Övergång mellan kantbredder


Corten art. nr. 13595500012
 Alu-zink art. nr. 13595500511
 Svart polyester art. nr. 13595500512



12 cm


Vinklingsbart hörn


Corten art. nr. 13595500004
 Alu-zink art. nr. 13595500304
 Svart polyester art. nr. 13595500504





12 cm


Skarv teleskop

 Corten

 Alu-zink

 Svart polyester

 Jordankare art. nr. 13595500015

 Stolpfäste art. nr. 13593600001

Planteringskant höjd 18 cm

Planteringskant som håller gräs från plantering, träd och ger ett välordnat intryck. Skyddar stam och plantering från trimmerns snöre. Passar också utmärkt för plantering med växter och blommor. 180 mm kanten är lämplig för att hålla robotgräsklippare från rabatten.

Corten art. nr. 13595500105
 Alu-zink art. nr. 13595503105
 Svart polyester art. nr. 13595505105

Corten art. nr. 13595500108
 Alu-zink art. nr. 13595503108
 Svart polyester art. nr. 13595505108

Corten art. nr. 13595500109
 Alu-zink art. nr. 13595503109
 Svart polyester art. nr. 13595505109

Corten art. nr. 13595500110
 Alu-zink art. nr. 13595503110
 Svart polyester art. nr. 13595505110

Corten art. nr. 13595500016
 Alu-zink art. nr. 13595500316
 Svart polyester art. nr. 13595500516

Corten art. nr. 13595500112
 Alu-zink art. nr. 13595500312
 Svart polyester art. nr. 13595505112

Corten art. nr. 13595500104
 Alu-zink art. nr. 13595503104
 Svart polyester art. nr. 13595505104

18 cm

18 cm

18 cm

50 cm

18 cm

75 cm

18 cm

115 cm

18 cm

50 cm

12 cm

Övergång mellan kantbredder

18 cm

Vinklingsbart hörn

18 cm

Skarv teleskop

Jordankare art. nr. 13595500015

Stolpfäste art. nr. 13593600001

37

Planteringskant höjd 12 cm

Corten art. nr. 13595500120
 Alu-zink art. nr. 13595503120
 Svart polyester art. nr. 13595505123




4 bågar ger en cirkel
 med diameter 56 cm



Corten art. nr. 13595500118
 Alu-zink art. nr. 13595500318
 Svart polyester art. nr. 13595500518




4 bågar ger en cirkel
 med diameter 90 cm



Corten art. nr. 13595500119
 Alu-zink art. nr. 13595500319
 Svart polyester art. nr. 13595500520




4 bågar ger en cirkel
 med diameter 140 cm




Båge övergång

Radie: 28 cm



Vänster

Corten art. nr. 13595500117
 Alu-zink art. nr. 13595503115
 Svart polyester art. nr. 13595500517



Höger

Corten art. nr. 13595500115
 Alu-zink art. nr. 13595500315
 Svart polyester art. nr. 13595500515


Ingående komponenter		
Planteringskant rak 1 st, skruv 2 st, mutter 2 st	Planteringskant båge 1/4 cirkel 1 st, skruv 2 st, mutter 2 st	Planteringskant hörn vinklingsbar 1 st, skruv 2 st, mutter 2 st
1 set	1 set	1 set

Planteringskant höjd 18 cm

Corten art. nr. 13595500116
 Alu-zink art. nr. 13595503116
 Svart polyester art. nr. 13595505116




4 bågar ger en cirkel
 med diameter 56 cm



Corten art. nr. 13595500113
 Alu-zink art. nr. 13595503113
 Svart polyester art. nr. 13595500513




4 bågar ger en cirkel
 med diameter 90 cm



Corten art. nr. 13595500114
 Alu-zink art. nr. 13595500314
 Svart polyester art. nr. 13595500514



4 bågar ger en cirkel
 med diameter 140 cm



Ingående komponenter		
Planteringskant rak 1 st, skruv 3 st, mutter 3 st	Planteringskant båge 1/4 cirkel 1 st, skruv 3 st, mutter 3 st	Planteringskant hörn vinklingsbar 1 st, skruv 3 st, mutter 3 st
1 set	1 set	1 set